CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 142/2026/TM-ĐTTS	
V/v: Mời chào giá cạnh tranh các hạng mục sửa chữa, cải tạo Nhà điều hành sản xuất và làm mới biển hiệu Công ty	Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị có năng lực thi công

Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam (FISHIPCO) trân trọng mời Quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh gói công việc sửa chữa, cải tạo Nhà điều hành sản xuất và làm mới biển hiệu Công ty, với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói chào giá: Sửa chữa, cải tạo Nhà điều hành sản xuất và làm mới biển hiệu Công ty.

Chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo

2. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 2 - Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam, số 36 An Hồng, TDP Song Mai, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng

3. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chào giá cạnh tranh; xem xét lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật phù hợp và giá chào hợp lý.

4. Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư chào giá theo biểu mẫu gửi kèm;

- Bảng chào giá chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo Thư mời này, ghi rõ quy cách, đơn vị tính, khối lượng, đơn giá và thành tiền;

- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị; thông tin công trình tương tự đã thực hiện (nếu có);

- Biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thực hiện; cam kết về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và bảo hành;

- Các điều kiện thương mại, thời hạn hiệu lực báo giá, điều kiện và tiến độ thanh toán.

5. Quy cách nộp hồ sơ: Hồ sơ chào giá được lập thành 01 bộ, ký tên, đóng dấu, cho vào phong bì dán kín, bên ngoài ghi rõ "**Hồ sơ chào giá gói sửa chữa, cải tạo Nhà điều hành sản xuất và làm mới biển hiệu Công ty**", tên và địa chỉ liên hệ của đơn vị chào giá. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính; không tiếp nhận hồ sơ qua email.

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 20/11/2026 (thứ Sáu)

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Cơ sở 2 - Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam, số 36 An Hồng, TDP Song Mai, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng.

- Đầu mối tiếp nhận: Phòng Kinh doanh Tổng hợp

- Điện thoại: 0904522902 – Ông Phùng Quang Điệp

7. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ chào giá:

- Thời gian: 09h00 ngày 21/11/2026 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Cơ sở 2- Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam, số 36 An Hồng, TDP Song Mai, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng

8. Thời gian dự kiến thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: Trong vòng 03–05 ngày làm việc kể từ ngày Công ty thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện.

9. Thời gian dự kiến ký kết hợp đồng: Sau khi hoàn thành thương thảo, thống nhất các nội dung và hồ sơ hợp đồng giữa hai bên.

10. Người tham dự mở hồ sơ chào giá: Đại diện đơn vị chào giá mang theo Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.

Công ty rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia chào giá của Quý đơn vị. Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ Ông Vũ Hồng Trường - Phó Tổng Giám đốc, điện thoại: 0858826868 để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Tổ QLSC CSVC;
– Các phòng, đơn vị có liên quan;
– Lưu: KDTH, KT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

SĐKKD:0200140967-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU-THỦY SẢN VIỆT NAM
Q.HỒNG BÀNG T.P HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Thế Long

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC VÀ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT

(Kèm theo Thư mời chào giá cạnh tranh số: 142/2026/TM-ĐTTS ngày 12 tháng 11 năm 2026)

Gói công việc: Sửa chữa, cải tạo Nhà điều hành sản xuất và làm mới biển hiệu Công ty

Địa điểm: Số 36 An Hồng, TDP Song Mai, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng

Khối lượng dưới đây là khối lượng khảo sát, tạm tính. Đơn vị tham gia chào giá nghiên cứu hồ sơ, khảo sát hiện trường, kiểm tra khối lượng thực tế và thể hiện giá chào trong bảng chào giá riêng theo mẫu của Công ty.

TT	Nội dung công việc	Quy cách	ĐVT	Khối lượng
A	**CÁC HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT**			
1	Ốp nhựa Nano tường tại 05 phòng/khu vực	Theo mẫu, hiện trạng khảo sát	m²	246,35
2	Ốp nhựa Nano trần tại 05 phòng/khu vực	Theo mẫu, hiện trạng khảo sát	m²	146,60
3	**Tổng diện tích ốp nhựa Nano (05 phòng/khu vực)**	**Tổng hợp dòng 1 và 2; không tính khối lượng riêng**	**m²**	**392,95**
4	Cạo vệ sinh bề mặt tường bên ngoài mặt sau nhà và 02 đầu hồi	Theo hiện trạng	m²	519,95
5	Xử lý, bả vá tường các vị trí bị bong, hỏng	Theo hiện trạng	m²	159,29
6	Vệ sinh, sơn hoàn thiện các bề mặt bên ngoài Nhà điều hành	Bao gồm văng, dầm, mi, phào chỉ	m²	1.257,66
7	Vệ sinh, sơn hoàn thiện tường, trần bên trong còn lại ngoài diện tích đã ốp nhựa Nano	Không bao gồm diện tích đã ốp Nano	m²	502,07
B	**CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA KHÁC**			
1	Đục bỏ gạch ốp chân tường cũ mặt trước nhà, thay gạch mới	Loại gạch theo mẫu	m	16,50
2	Dóc vữa cũ, trát hoàn thiện chân tường sau nhà	Theo hiện trạng	m²	43,80
3	Thay mới nắp thoát sàn inox nhà vệ sinh tầng 1	Inox	cái	02
4	Thay mới hệ thống điện và lắp cột tiếp địa chống sét			
4.1	**VẬT TƯ CÁC LOẠI**			
	- Dây điện 2x4	Cadisun hoặc tương đương	m	20
	- Dây điện 2x2,5	Cadisun hoặc tương đương	m	140

TT	Nội dung công việc	Quy cách	ĐVT	Khối lượng
	- Dây điện 2x1,5	Cadisun hoặc tương đương	m	187
	- Hộp át âm tường	Loại chứa 02 át đôi – loại át tép	cái	05
	- Aptomat 100A-220V	Panasonic	cái	01
	- Aptomat 40A	Lioa	cái	02
	- Aptomat đôi 20A (loại át tép)	Panasonic	cái	05
	- Aptomat đôi 16A (loại át tép)	Panasonic	cái	05
	- Ổ điện âm tường (04 chấu công tắc)	Sino	cái	05
	- Ổ điện âm tường (02 ổ cắm)	Sino	cái	17
	- Đế âm tường	Theo thiết bị lắp đặt	cái	22
	- Đèn LED ốp trần (đèn vuông KT 600mm x 600mm; công suất 40W)	Xuất xứ Trung Quốc	cái	07
	- Bộ đèn tuýp LED (KT 1,2m; công suất 40W)	Xuất xứ Trung Quốc	bộ	07
	- Nẹp luồn máng đi dây điện 10x24mm	Theo quy cách 10x24mm	m	15
	- Cột thu lôi tiếp địa (cột thép mạ đồng dài 2m)	Dài 2m	cột	02
	- Thép tròn 8 ly	Đường kính 8mm	kg	20
4.2	**GÓI NHÂN CÔNG BAO GỒM**			
	- Nhân công lắp đặt hệ thống điện phòng làm việc	Lắp đặt tại 05 phòng	phòng	05
	- Nhân công làm hệ thống chống sét	Chôn 02 cột tiếp địa, lắp bổ sung 50 mét dây tiếp địa bằng thép tròn 8 ly	bộ	02
	- Nhân công chuyển vị trí điều hòa	03 cái	cái	03
C	**LÀM MỚI BIỂN HIỆU CÔNG TY**			
1	Gia công, lắp đặt hoàn chỉnh biển hiệu Công ty	Kích thước mặt biển 5m x 2,3m; khung, xương bằng hộp inox 304; mặt biển bằng tấm Alu ốp ngoài trời màu đen dày 4mm; bộ chữ hộp nổi bằng inox 304 màu vàng gương; đế biển bê tông cốt thép kích thước 5m x 0,4m x 0,15m; thực hiện theo bản vẽ chi tiết kèm theo	gói	01

Ghi chú: Đơn vị tham gia chào giá có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng, khối lượng và quy cách nêu trên; mọi sai khác hoặc đề xuất kỹ thuật (nếu có) phải được thể hiện rõ trong hồ sơ chào giá gửi Công ty.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2026

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHÀO THẦU

SĐKKD:0200140967-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU-THỦY SẢN VIỆT NAM Q.HỒNG BÀNG T.P HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Thế Long

BIỂN HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM



DUYỆT	TỔ QLSCCSVC	NGƯỜI LẬP
SĐKKD:0200140967-CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU-THỦY SẢN VIỆT NAM Q.HỒNG BÀNG T.P HẢI PHÒNG	Vũ Hồng Trường	Đào Nguyên Bình
TỔNG GIÁM ĐỐC		
Lương Thế Long		


Tất cả phần hộp INOX khung viền 40x40x1.5
Hộp 40x40 làm cột cờ
Hộp 40x40 làm cột cờ
150
150
500
300
600
600
600
500
300
300
KẾT CẤU KHUNG XƯƠNG MẶT TRƯỚC
Tất cả phần hộp INOX khung xương 25x25x1.5
Tất cả 10 mã bắt Vít nở M14


Tất cả phần hộp INOX khung viền 40x40x1.5
1000
750
KẾT CẤU KHUNG XƯƠNG MẶT SAU
Tất cả phần hộp INOX khung xương 25x25x1.5